

# CATALOG

CORTURI INDUSTRIALE



**CORTURI**  
TRANSILVANE

[www.corturitransilvane.ro](http://www.corturitransilvane.ro)





## CORT INDUSTRIAL TIP CASĂ

Comercializăm corturi industriale noi, profesionale, de tip casă (cu pereți drepți) în scopuri agricole, de depozitare sau industriale, cu garanție.

Oțel inoxidabil robust cu suport de grilă pentru țevi de 40/48/60/76 mm, 1,5/1,8/2 mm grosime și conectori de 48/60 mm 1,5 mm grosime. Prelata este 100% impermeabilă cu o grosime de 650/750/900 g/m<sup>2</sup>, material din polyplan-PVC cu deschideri ale ferestrelor pe lateral.

- Greutatea maximă a zăpezii: 90 kg/m<sup>2</sup>
- Rezistență la vânt de 90 km/h
- Echipat cu sistem de ancorare pentru întinderea optimă a prelatei



# CORT INDUSTRIAL TIP CASĂ

MĂRIME - metri (lă-lu-în)	M <sup>2</sup>	ȚEAVĂ CU ZABRELE (mm)	PRELATĂ	EURO
6,1 x 9,76 x 4,88	59	40 x 1,5 - 40 x 1,5	750g/m2	6.500
6,1 x 9,76 x 4,88*	59	40 x 1,5 - 40 x 1,5	750g/m2	7.000
6,1 x 12,2 x 4,88	74	40 x 1,5 - 40 x 1,5	750g/m2	7.000
9,15 x 12,2 x 6,1	111	48 x 1,5 - 48 x 1,5	750g/m2	10.000
9,15 x 15,25 x 6,1	139	48 x 1,5 - 48 x 1,5	750g/m2	11.000
9,15 x 18,3 x 6,1	167	48 x 1,5 - 48 x 1,5	750g/m2	13.000
9,15 x 24,4 x 6,1	223	48 x 1,5 - 48 x 1,5	750g/m2	16.000
10 x 15,25 x 5,2	152	48 x 1,5 - 48 x 1,5	750g/m2	12.000
10 x 18,3 x 5,2	183	48 x 1,5 - 48 x 1,5	750g/m2	13.500
10 x 18,3 x 6,1*	183	48 x 1,5 - 48 x 1,5	750g/m2	16.000
10 x 24,4 x 5,2	244	48 x 1,5 - 48 x 1,5	750g/m2	17.000
10 x 24,4 x 6,1*	244	48 x 1,5 - 48 x 1,5	750g/m2	19.000
12,2 x 18,3 x 6,4	223	60 x 1,5 - 60 x 1,5	750g/m2	19.000
12,2 x 18,3 x 7	223	60 x 1,5 - 60 x 1,5	750g/m2	19.500
12,2 x 24,4 x 6,4	297	60 x 1,5 - 60 x 1,5	750g/m2	20.000
12,2 x 24,4 x 7	297	60 x 1,5 - 60 x 1,5	750g/m2	20.500
15,25 x 24,4 x 7	372	60 x 1,8 - 60 x 1,5	900g/m2	29.000
15,25 x 30,5 x 7	465	60 x 1,8 - 60 x 1,5	900g/m2	34.000
15,25 x 36,6 x 7	558	60 x 1,8 - 60 x 1,5	900g/m2	40.000
15,25 x 45,75 x 7	697	60 x 1,8 - 60 x 1,5	900g/m2	45.000
18,3 x 24,4 x 7,6	446	60 x 1,8 - 60 x 1,5	900g/m2	37.500
18,3 x 30,5 x 7,6	558	60 x 1,8 - 60 x 1,5	900g/m2	43.500
18,3 x 36,6 x 7,6	669	60 x 1,8 - 60 x 1,5	900g/m2	48.500
21,35 x 30,5 x 8,5	651	76 x 1,8 - 60 x 1,5	900g/m2	52.000
21,35 x 36,6 x 8,5	781	76 x 1,8 - 60 x 1,5	900g/m2	63.000
21,35 x 45,75 x 8,5	976	76 x 1,8 - 60 x 1,5	900g/m2	71.000
21,35 x 61 x 8,5	1302	76 x 1,8 - 60 x 1,5	900g/m2	96.000
24,4 x 36,6 x 9,75	893	76 x 2,5 - 60 x 2	900g/m2	95.000
24,4 x 45,75 x 9,75	1116	76 x 2,5 - 60 x 2	900g/m2	138.000
24,4 x 61 x 9,75	1488	76 x 2,5 - 60 x 2	900g/m2	155.000

\* - cu perete lateral deschis

Prețurile indicate nu includ TVA



## CORT INDUSTRIAL SEMIROTUND

Distribuim hale profesionale semirotunde pentru depozitare sau cu scop industrial cu garanție. Construcție robustă din oțel inoxidabil pentru țevi de 70/76/86 mm cu o grosime de 1,5/2 mm și conectori cu dimensiuni de 1,2/1,5 mm 40/48/60 mm. Prelata este 100% rezistentă la apă până la o grosime de 650/750/900 g/m<sup>2</sup>, fabricat din material poliplan-PVC. Forma rotunjită reduce sarcina din vânt și zăpadă asigurând o protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice.

- Greutatea maximă a zăpezii: 90 kg/m<sup>2</sup>
- Rezistență la vânt de 90 km / h
- Echipat cu sistem de ancorare, pentru întinderea optimă a prelatei



# CORT INDUSTRIAL SEMIROTUND

MĂRIME - metri (lă-lu-în)	M <sup>2</sup>	ȚEAVĂ SIMPLĂ (mm)	PRELATĂ	EURO
6,1 x 6,1 x 3,66*	37	70 x 42 x 1,5 - 42 x 1,2	650g/m2	2.200
6,1 x 6,1 x 3,66	37	70 x 42 x 1,5 - 42 x 1,2	650g/m2	2.400
6,1 x 9,15 x 3,66*	55	70 x 42 x 1,5 - 42 x 1,2	650g/m2	2.700
6,1 x 9,15 x 3,66	55	70 x 42 x 1,5 - 42 x 1,2	650g/m2	3.000
6,1 x 12,8 x 3,66*	78	70 x 42 x 1,5 - 42 x 1,2	650g/m2	3.000
6,1 x 12,8 x 3,66	78	70 x 42 x 1,5 - 42 x 1,2	650g/m2	3.300
9,15 x 12 x 4,5	109	70 x 42 x 2 - 40 x 1,5	750g/m2	7.500
9,15 x 16 x 4,5	146	70 x 42 x 2 - 40 x 1,5	750g/m2	8.500
9,15 x 20 x 4,5	183	70 x 42 x 2 - 40 x 1,5	750g/m2	9.500
9,15 x 26 x 4,5	237	70 x 42 x 2 - 40 x 1,5	750g/m2	11.000
12,2 x 12,2 x 6,1	148	86 x 56 x 2 - 48 x 1,5	750g/m2	9.500
12,2 x 18 x 6,1	219	86 x 56 x 2 - 48 x 1,5	750g/m2	13.500
12,2 x 24,4 x 6,1	297	86 x 56 x 2 - 48 x 1,5	750g/m2	16.000
12,2 x 30,5 x 6,1	372	86 x 56 x 2 - 48 x 1,5	750g/m2	17.500



\* - Capatul cu fermoar

Prețurile indicate nu includ TVA



# CORT GARAJ

Corturi profesionale de tip garaj pentru mașină, barcă, motocicletă sau bicicletă pentru a proteja uneltele de grădină de intemperii. Aveți oportunitatea să alegeți calitatea dorită, în funcție de buget și nevoi.

MĂRIME - metri (lă-lu-în)	M <sup>2</sup>	ȚEAVĂ (mm)	PRELATĂ	EURO
3,66 x 6,1 x 2,44	22	42 x 1,2 - 28 x 1	650g/m2	1.200
3,66 x 6,4 x 3	23	60 x 1,5 - 42 x 1,2	650g/m2	2.000
6,7 x 6,1 x 3,35	40	70 x 42 x 1,5 - 40 x 1,5	650g/m2	2.400
5,5 x 15 x 5,3	82	76 x 1,8 - 48 x 1,5	650g/m2	8.500

Prețurile indicate nu includ TVA





# CORT PENTRU ANIMALE

Aceste corturi oferă protecție eficientă animalelor pe tot parcursul anului, împotriva soarelui, vântului, ploii sau altor condiții meteorologice și oferă o soluție economică pentru depozitare.

MĂRIME - metri (lă-lu-în)	KG	ȚEAVĂ SIMPLĂ (mm)	PRELATĂ	EURO
4 x 4 x 3,15	550	60 x 1,8 - 60 x 1,5	750g/m2	2.000
6 x 6 x 3,7	700	60 x 1,8 - 60 x 1,5	650g/m2	3.800
8 x 8 x 4	990	60 x 1,8 - 60 x 1,5	900g/m2	6.500

MĂRIME - metri (lă-lu-în)	KG	ȚEAVĂ CU ZABRELE (mm)	PRELATĂ	EURO
10 x 10 x 4,5	1680	60 x 1,8 - 60 x 1,5	900g/m2	11.000
12 x 12 x 5	2250	60 x 1,8 - 60 x 1,5	900g/m2	15.000

Prețurile indicate nu includ TVA





# CORT **CONTAINER**

Structura de susținere a halei de prelată este un sistem fix, compus din două containere, cadre transversale din oțel inoxidabil și conectori. Acestea sunt tipuri de corturi care pot fi instalate pe containere de transport, pereți de beton, containere de birou, structuri din fier, sau pot fi fixate chiar și pe sol.

MĂRIME - metri (lă-lu-în) M <sup>2</sup>	ȚEAVĂ SIMPLĂ (mm)	PRELATĂ	EURO
6 x 6	45 x 1,5 - 32 x 1,2	650g/m2	1.200
6 x 6 (zârt)	45 x 1,5 - 32 x 1,2	650g/m2	1.600
6 x 12 x 2	76 x 1,8 - 60 x 1,5	750g/m2	2.300
8 x 6 x 3	60 x 1,8 - 40 x 1,5	750g/m2	2.100
8 x 12 x 3	60 x 1,8 - 40 x 1,5	750g/m2	3.400
10 x 6 x 3,6	76 x 1,8 - 60 x 1,5	750g/m2	2.800
10 x 12 x 3,6	76 x 1,8 - 60 x 1,5	750g/m2	5.000
12 x 12 x 4,5	76 x 1,8 - 60 x 1,5	750g/m2	6.000

MĂRIME - metri (lă-lu-în) M <sup>2</sup>	ȚEAVĂ CU ZABRELE (mm)	PRELATĂ	EURO
12 x 12 x 4,5	60 x 1,5 - 60 x 1,5	750g/m2	6.500
12 x 24 x 4,5	60 x 1,8 - 60 x 1,5	750g/m2	12.000

Prețurile indicate nu includ TVA



# CORT CONTAINER





# CORT TIP **EVENIMENTE**

Cort pentru evenimente de diferite dimensiuni pentru a satisface cererile tuturor. Toate modelele sunt echipate cu fermoare și ferestre transparente, pentru o luminozitate mai bună. Fiecare perete lateral poate fi instalat și îndepărtat separat la o distanță de 2 m, astfel, intrarea poate fi amplasată în diverse locuri.



## CORT TIP EVENIMENTE

MĂRIME - metri (lă-lu-în)	M <sup>2</sup>	ȚEAVĂ (mm)	PRELATĂ	EURO
3 x 4 x 2,8 - ALB	12	38 x 1,3 x 42 x 1,3	500g/m <sup>2</sup>	400
3 x 4 x 2,8 - ALB	12	38 x 1,3 x 42 x 1,3	550g/m <sup>2</sup>	450
3 x 6 x 2,8 - ALB	18	38 x 1,3 x 42 x 1,3	500g/m <sup>2</sup>	500
3 x 6 x 2,8 - ALB	18	38 x 1,3 x 42 x 1,3	550g/m <sup>2</sup>	625
3 x 6 x 2,8 - ROȘU	18	38 x 1,3 x 42 x 1,3	550g/m <sup>2</sup>	625
3 x 6 x 2,8 - VERDE	18	38 x 1,3 x 42 x 1,3	550g/m <sup>2</sup>	625
4 x 6 x 3 - ALB	24	38 x 1,3 x 42 x 1,3	550g/m <sup>2</sup>	700
4 x 6 x 3 - ROȘU	24	38 x 1,3 x 42 x 1,3	550g/m <sup>2</sup>	700
4 x 8 x 3 - ALB	32	38 x 1,3 x 42 x 1,3	550g/m <sup>2</sup>	900
4 x 8 x 3 - ROȘU	32	38 x 1,3 x 42 x 1,3	550g/m <sup>2</sup>	900
5 x 6 x 2,85 - ALB	30	38 x 1,3 x 42 x 1,3	550g/m <sup>2</sup>	900
4 x 8 x 3,7 - ALB	32	50 x 1,6 x 54 x 1,7	550g/m <sup>2</sup>	1.200
5 x 8 x 3,7 - ALB	40	50 x 1,6 x 54 x 1,7	550g/m <sup>2</sup>	1.450
5 x 10 x 3,7 - ALB	50	50 x 1,6 x 54 x 1,7	550g/m <sup>2</sup>	1.650
6 x 10 x 3,7 - ALB	60	50 x 1,6 x 54 x 1,7	550g/m <sup>2</sup>	1.850
6 x 12 x 3,7 - ALB	72	50 x 1,6 x 54 x 1,7	550g/m <sup>2</sup>	2.000
6 x 14 x 3,7 - ALB	84	50 x 1,6 x 54 x 1,7	550g/m <sup>2</sup>	2.150
6 x 14 x 3,7 - VERDE	84	50 x 1,6 x 54 x 1,7	550g/m <sup>2</sup>	2.150
8 x 20 x 4 - ALB	160	50 x 1,6 x 54 x 1,7	550g/m <sup>2</sup>	4.750

## CORT TIP EVENIMENTE DIN ALUMINIU

MĂRIME - metri (lă-lu-în)	M <sup>2</sup>	ALUMINIU (mm)	PRELATĂ	EURO
3 x 3 x 4,2	9	65 x 65 x 2,5	850g/m <sup>2</sup>	1.750
4 x 4 x 4,7	16	65 x 65 x 2,5	850g/m <sup>2</sup>	2.100
5 x 5 x 5,2	25	65 x 65 x 2,5	850g/m <sup>2</sup>	2.650
6 x 6 x 5,8	36	65 x 65 x 2,5	850g/m <sup>2</sup>	3.200
6 x 9 x 3,6	54	84 x 48 x 3	850g/m <sup>2</sup>	4.750
6 x 12 x 3,6	72	84 x 48 x 3	850g/m <sup>2</sup>	6.000
6 x 15 x 3,6	90	84 x 48 x 3	850g/m <sup>2</sup>	7.000
10 x 20 x 4,5	200	122 x 68 x 3	850g/m <sup>2</sup>	14.000
15 x 25 x 5,5	375	166 x 88 x 3	850g/m <sup>2</sup>	30.000
3 x 3 x 3,7 - HEXAGON	10	84 x 48 x 3	850g/m <sup>2</sup>	4.500



## CORT FOLIE

Acest cort este ideal pentru culturile de vară, toamnă și iarnă. Plantele vor fi protejate în mod corespunzător împotriva vântului, ploii, grindinii, zăpezii, razelor solare puternice și daunelor cauzate de păsări. Folia întărită are un film special care ajută la optimizarea creșterii plantei.

MĂRIME - metri (lă-lu-în)	M <sup>2</sup>	KG	ȚEAVĂ (mm)	PRELATĂ	EURO
3 x 6 x 2,2	18	130	28 x 1,5 - 28 x 1,5	150 micron	650
3,05 x 6,1 x 2,44	18	82	32 x 1,5 - 25 x 1,2	400 micron	600
4 x 6 x 2,5	24	160	33 x 1,5 - 33 x 1,5	200 micron	1000
6,1 x 12,2 x 3,66	74	450	70 x 42 x 1,5 - 40 x 1,5	400 micron	2.000

Prețurile indicate nu includ TVA





# SISTEM DE RAFTURI

Gama noastră de produse include sisteme de rafturi din oțel, care au o capacitate mare de încărcare. Vindem rafturi tradiționale excelente pentru depozitarea pieselor, un sistem de rafturi pentru paleți și așa-numitul sistem de rafturi tip consolă în mai multe dimensiuni (lungime de 2,7 metri, adâncime de 1 metru, cu picioare de înălțime de 3/3,5/4/6 metri, sau cu raft plin).



**MĂRIME** - metri

**TRVERSE**

**CAPACITATE** (tone)

**EURO**

3

1 picior

3

75

3,5

1 picior

3

85

4

1 picior

3

95

6

1 picior

3

135

2,7

1 traversa

1.5

29/buc

2,7

1 nivel plin din metal

3

135/nivel plin

Prețurile indicate nu includ TVA

# BENEFICIILE CORTULUI



poate fi încălzit

poate fi mutat oriunde

corturile nu au nevoie de fundație

Protecție solară + 80 ° C, protecție UV

mobilitate, structură ușoară și preț redus

asigură protecție în orice vreme

corturile nu necesită autorizație de construire

realizate din materiale de calitate, durabile, în special robuste

ușoare de asamblat, demontat și depozitat

cadru metalic, fixat cu țevi zincate, cabluri metalice și șuruburi



CORTURI TRANSILVANE

Brădești, Str. Bethlen Gábor Nr. 5.

+40 733-690 702

office@corturitransilvane.ro

www.corturitransilvane.ro

## DESPRE NOI

Una dintre pietrele de temelie ale **GRUPULUI SIK** este distribuirea corturilor industriale. Ne bucurăm de exclusivitate în România și Ungaria. Cu **peste 5 ani de experiență**, am construit cu succes deja **peste 500 de corturi industriale**.

Inițial, am cumpărat corturi pentru uz propriu, dar am dezvoltat această idee, astfel oferim soluții **noi și moderne** pentru clienții care caută soluții de depozitare sau hale încăpătoare, spațioase. Corturile sunt soluția **rapidă, practică și de încredere!**

Avem corturi de dimensiuni standard și vă putem servi **din stoc**, în cazul dimensiunilor personalizate ne angajăm să vă producem cortul cerut. Echipa noastră cu o experiență profesională remarcabilă **se angajează să pregătească fundația, instalarea și întreținerea anuală a corturilor**.

Corturile noastre pot fi vizionate la sediul nostru (Brădești, RO / Besnyő, HU), sau cu ajutorul **hărții virtuale** aflate pe pagina noastră web, selectând cea mai apropiată locație de Dvs. unde regăsiți corturile montate de noi.

Vă așteptăm să ne vizitați!



